

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://perfolist.nt-rt.ru/> || ptk@nt-rt.ru

Сварные секционные ограждения (3D-ограждения)

3D ограждения представляют собой сварные сетчатые секции с горизонтальными V-образными изгибами. Количество изгибов варьируется от 2 до 4.

На секции ограждений наносится защитное полимерное покрытие (50 микрон) любого цвета по каталогу RAL или эластичное полимерное покрытие (500 микрон) зеленого цвета.




Преимущества сварных секционных заборов в высокой скорости монтажа и возможности самостоятельной установки. 3D заборам не требуется покраска. За счет многослойного эластичного полимерного покрытия (ЭПП), нанесенного в заводских условиях, изделия противостоят атмосферному воздействию. Исключен риск коррозии. Эластичное полиэтиленовое покрытие противостоит также ультрафиолету и температурным перепадам.

Секции ограждения со столбами в бетон

Технические характеристики:

- Ширина секции :2,5 м (стандарт);
- Высота секции:1,23м/ 1,53м/ 1,73м/2,03м/ 2,23м/2,4м;
- Диаметр прутка: 4мм/ 5мм/ 5,5мм/ 4,5мм;
- Размер ячейки: 200x50 мм;
- Высота столбов: от 1,1 до 3 м;
- Комплектующие: антивандальные крепления.




Использование опорных столбов, заглубленных в почву, обеспечивает высокую стабильность металлоконструкций даже в районах со слабым и подвижным грунтом.

Секции ограждения со столбами на анкерное крепление

Технические характеристики:

- Ширина секции: 2,5 м (стандарт);
- Высота секции: 0,55м/ 1,23м/ 1,53м/ 1,73м/ 2,03м/ 2,23м/ 2,4м;
- Диаметр прутка: 4мм/ 5мм/ 5,5мм/ 4,5мм;
- Размер ячейки: 200x50 мм;
- Высота столбов: от 0,65 до 3 м;
- Комплектующие: анкерные опоры, антивандальные крепления.



Секции прикручиваются к столбам, столбы устанавливаются на фланцы и закрепляются анкерными болтами.

Ворота и калитки

Технические характеристики:

- Ширина проема ворот от 2 до 6 м;
- Высота ворот: 1,53м/ 1,73м/ 2,03м/ 2,24м;
- Заполнение створок ворот исполнено секциями с ячейкой 200x50 мм. Труба для рамы – 60x40 мм. Труба для столбов – 60x60 мм / 100x100 мм. Ворота распашные;
- Ширина проема калитки 1 м (стандарт);
- Высота калитки 1,53м/ 1,73м/ 2,03м/ 2,24м;
- Калитки укомплектованы фурнитурой, имеют встроенную ручку и замок.



Базовая комплектация:

- сварные сетки с рифами жесткости;
- столбы 56x36 мм (60x40 мм, 80x80 мм);
- прижимные элементы (крепления).

Дополнительно:

- ворота с заполнением сварными секциями;
- калитки с заполнением сварными секциями;
- анкерные опоры;
- Г-образные навесы для крепления проволоки;
- противоподкопы (при необходимости).

При заказе необходимо указать:

- высота/ширина секции;
- тип покрытия;
- тип крепления.

Металлические секционные заборы отличаются стойкостью к воздействию высокой влажности и пригодны для использования в регионах с любым климатом.

Автоматизированное производство гарантирует изготовление качественных металлических комплектов ограждений в больших объемах и в оптимальные сроки, а также обеспечивает лучшее соотношение цены и качества.

Срок службы панельных ограждений с полимерным покрытием составляет 50-60 лет.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://perfolist.nt-rt.ru/> || ptk@nt-rt.ru